

令和3年度「公共建築物等木材利用促進法」及び「グリーン購入法」に基づく間伐材及び合法木材の利用に係る集計表

府省・機関等名称

国立研究開発法人理化学研究所

| 分野 | 目 | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 自動計算 | | 備考 |
|--------------|--------------|--------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|------------|----|
| | | ① 総調達量 | ② 材料に紙又は木質が含まれる物品の調達量 <①の内数> | ③ 間伐材または合法性が証明された木材を使用した物品の調達量 <②の内数> | ④ 間伐材または合法性が証明された木材を使用した物品の調達率 【④=③/②】 | ⑤ 合法性の証明を必要とする物品の調達量 <②の内数> | ⑥ 合法性の証明がなされた物品の調達量 <③および⑤の内数> | ⑦ 合法性の証明がなされた物品の調達率 【⑦=⑥/⑤】 | ⑧ 合法性の証明がなされていない物品の調達量 【⑧=⑤-⑥】 | ⑨ ⑧の物品の具体的な仕様 | ⑩ ⑧の物品を購入した主な理由 | ⑪ 木質が含まれる物品を調達しなかった主な理由 | | |
| 紙類 (3) | コピー用紙 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | | | | | |
| | 塗工されていない印刷用紙 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | | | | | |
| | 塗工されている印刷用紙 | 0 kg | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | 0 kg | % | 0 kg | | | | | |
| 文具類 (2) | 事務用封筒(紙製) | 0 枚 | 0 枚 | 0 枚 | % | 0 枚 | 0 枚 | % | 0 枚 | | | | | |
| | ファイル(紙製) | 0 枚 | 0 枚 | 0 枚 | % | 0 枚 | 0 枚 | % | 0 枚 | | | | | |
| オフィス家具等 (10) | いす | 1301 脚 | 11 脚 | 11 脚 | 100 % | 0 脚 | 0 脚 | % | 0 脚 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 机 | 680 台 | 597 台 | 24 台 | 4 % | 20 台 | 20 台 | 100 % | 0 台 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 棚 | 203 連 | 10 連 | 10 連 | 100 % | 0 連 | 0 連 | % | 0 連 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 収納用什器(棚以外) | 799 台 | 3 台 | 3 台 | 100 % | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | ローパーティション | 456 台 | 212 台 | 114 台 | 54 % | 110 台 | 110 台 | 100 % | 0 台 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | コートハンガー | 28 台 | 1 台 | 1 台 | 100 % | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 傘立て | 19 台 | 1 台 | 1 台 | 100 % | 0 台 | 0 台 | % | 0 台 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 掲示板 | 16 個 | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | | | | 機能・性能上の必要性 | |
| | 黒板 | 0 個 | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | 0 個 | % | 0 個 | | | | | |
| | ホワイトボード | 78 個 | 11 個 | 11 個 | 100 % | 6 個 | 6 個 | 100 % | 0 個 | | | | 機能・性能上の必要性 | |