

# 「飛沫感染対策パーティション」についての質問回答

2020年12月15日

国立研究開発法人理化学研究所  
横浜事業所 契約担当役  
研究支援部長 富田 久行  
(公印省略)

番号	仕様書該当箇所	質問	回答
1	<p>6. 納品場所及びパーティションサイズ及び台数</p> <p>1) 交流棟3階</p> <p>①コの字型パーティション</p> <p>※既設パーティションの内側に設置できること</p>	<p>入札前に事前に現場調査をすることは可能でしょうか。</p>	<p>現場見学会は開催しない。</p> <p>コの字型パーティションについては仕様書別紙のイメージ図を参考にすること。</p>
2	<p>6. 納品場所及びパーティションサイズ及び台数</p> <p>1) 交流棟3階</p> <p>③直線パーティション</p> <p>※既設の机上パーティション (オカムラ社製 型番： DS-46GG) の上に設置できる よう、治具を同梱すること。</p>	<p>直線のパーティションの上部に指定のサイズのアクリル板を取り付け、既設のパーティションにさらに高さを出すようなイメージでよろしいでしょうか。その場合、治具設置時に既設パーティションへの穴あけなどの加工は可能ですか。</p>	<p>直線パーティションを設置する既設の机上パーティションの写真は別紙の通りである。この上に仕様書に記載のサイズのパーティションを取り付け、高さを出すこととする。既設の机上パーティションには必要最低限の穴あけなどの加工を行ってよい。</p> <p>仕様書について、以下の通り訂正する。なお、サイズについての変更はない。</p>

			<p>6. 納品場所及びパーティションサイズ及び台数</p> <p>③直線パーティション</p> <p>【訂正前】</p> <p>※既設の机上パーティション（オカムラ社製 型番：DS-46GG）の上に設置できるよう、治具を同梱すること。</p> <p>【訂正後】</p> <p>※既設の机上パーティション（オカムラ社製デスクサイドパネル DS-46SX）2枚を直線状に並べたものの上に設置できるよう、治具も用意すること。</p>
3	4.設置作業期間	設置作業は弊社が行うものでしょうか。	開梱、組立を行い、設置する机まで運ぶこと。
4	6.納品場所及びパーティションサイズ及び台数	新規で製作する飛沫感染対策パーティションを、既設パーティション または デスク天板 へ直接ビス止め、あるいは両面テープなどの粘着材を使用してもよろしいでしょうか。	よろしい。
5	<p>8.留意事項</p> <p>1)搬入に際しては壁、床、エレベーター等を破損しないよう養生を行い搬入すること。養生の範囲は理研担当者の指</p>	<p>本案件の物量では、養生はエレベーターのみで問題ないと考えますが、壁や床にも必要でしょうか。その場合、建物の搬入経路などが記された見取り図はいただけますでしょうか。</p>	<p>搬入の際の養生はエレベーターのみでよい。開梱、組立の際は、床に養生を行うこと。</p>

	示を受けること。		
6		<p>本件のパーティションがオーダーメイド品となる為、製作図面1式(③ カタログ、図面(必要な場合のみ)に該当)を仕様書として提出は可能でしょうか。</p> <p>またこれを以て技術審査をされる認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様の内容を満たしていることが分かれば製作図面の提出でもよい。その場合、一般事項だけでなく、仕様書に記載のある設置作業、保証、留意事項の条件についても応じることが可能であることを記載すること。この他、見積書等の提出資料をもって技術審査を行う。</p>
7		<p>納品物の梱包資材について、回収し処分が必要でしょうか。</p>	<p>梱包資材の回収・処分は受託者が行うこと。</p>



このパーティションの上に直線  
パーティションを設置する。